



# KÜBLER

# WORKWEAR

ARBEITS-, SICHERHEITS- &  
FREIZEITSTIEFEL

INSPIRED BY YOUR JOB.



KÜBLER WORKWEAR

# INSPIRED BY YOUR JOB.

Wer hart arbeitet, verdient auch beste Workwear. Seit 1956 setzen wir von KÜBLER alles daran, dass unsere Arbeitskleidung ihre Träger in jeder Hinsicht fördert.

Inspiziert von den Herausforderungen Ihres Arbeitsalltags verfolgen wir die Vision, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die körperliche Vorgänge gezielt unterstützen.

Mit einer einzigartigen Kombination aus intelligenten Funktionen, ausgesuchten Materialien, modernem Design und cleveren Ausstattungsdetails sorgen wir dafür, dass sich Industriearbeiter, Handwerker und Werk­tätige beim Arbeiten rundum wohlfühlen – die beste Voraussetzung für konstante Höchstleistungen.

Mit Erfolg, schließlich gehört KÜBLER zu den führenden Workwear-Anbietern branchenweit.

Freuen Sie sich auf ein ganz neues Arbeitsgefühl.



## KÜBLER ARBEITS-, SICHERHEITS- & FREIZEITSTIEFEL IM ÜBERBLICK

Überall, wo es nass, matschig und dreckig zugeht, kommen unsere Arbeits-, Sicherheits- und Freizeitstiefel zum Einsatz. Rutschfeste Sohlen sorgen für Standfestigkeit. Das antibakterielle Polyester-Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und das robuste, schmutzabweisende Außenmaterial lässt sich leicht reinigen. Zudem sind alle Modelle phthalatfrei & REACH-konform. Auf welcher Seite Sie Ihren neuen Lieblingsstiefel finden, sehen Sie hier:

PRODUKT	FARBE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSEN	SEITE
Sicherheitsstiefel S5	Gelb	8172 9926-35	41-47	7
	Schwarz	8172 9926-99		
Winterstiefel	Oliv	8175 9929-66	41-47	8
Agrarstiefel	Oliv	8173 9927-66	39-47	8
Arbeitsstiefel Low Cut	Oliv	8174 9928-66	41-47	9
Arbeitsstiefel High Cut	Oliv	8179 9933-66	41-47	9
Damenstiefel	Pink	8177 9931-52	36-42	10
	Oliv	8177 9931-66		
Kinderstiefel	Türkis	8176 9930-44	27-35	10
	Pink	8176 9930-52		
PVC-Clog	Oliv	8178 9932-66	36-47	11
	Schwarz	8178 9932-99		
PU-Clog	Oliv	8180 9934-66	36-47	11
	Schwarz	8180 9934-99		

### BEDENKENLOS EINSETZBAR.

Bei der Produktion der KÜBLER Arbeits-, Sicherheits- und Freizeitstiefel werden ausschließlich phthalatfreie Weichmacher verwendet, die gesundheitlich unbedenklich sind.

Alle Produkte sind REACH-konform und entsprechen der Richtlinie 91/338/EWG bezüglich des Verbotes zur Verwendung von schädlichen Substanzen wie Nickel, Blei und Cadmium.





# HIGHLIGHTS



## SOHLE

Die robuste, rutschfeste Sohle besteht aus PPLUS, einer patentierten Materialzusammensetzung aus Polyvinylchlorid (PVC). Hochwertige Additive erzielen auch bei niedrigen Temperaturen Eigenschaften, wie extreme Leichtigkeit, Weichheit und Flexibilität. PPLUS weist eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Gülle, Dünger und Sprays auf und ist äußerst langlebig. Das Material entspricht der Richtlinie 91/338/EWG bezüglich des Verbotes zur Verwendung von schädlichen Substanzen wie Nickel, Blei und Cadmium.



## SCHAFT

Auch der Schaft der Stiefel ist aus PPLUS hergestellt. Ein glattes Frontprofil sorgt dafür, Schmutzansammlungen zu reduzieren und diese leichter entfernen zu können.

Die Schafthöhe beträgt 35 cm bei Gr. 42.



## WARMFUTTER

Das synthetic-wool-Innenfutter sorgt für warme Füße. Es absorbiert Feuchtigkeit und trocknet schnell. Feuchtigkeitsansammlungen werden vermieden. Waschbar mit Wasser und Seife.



**PHTHALATFREI & REACH-KONFORM**

## SICHERHEITSTIEFEL S5 FORM 8172

Langschaft, individuell kürzbar | Extraweite Komfort-Stahlkappe | Durchtrittschutz und Stahlzwischensohle | Ausziehhilfe und Knöchelschutz | Rutschfeste Laufsohle mit selbstreinigendem Profil | Hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, weitgehend beständig gegen Säuren | REACH-konform und phthalatfrei

Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011 SRC S5



**Gelb**  
**8172 9926-35**  
41-47



**Schwarz**  
**8172 9926-99**  
41-47

### EN ISO 20345 SICHERHEITSSCHUHE

Die internationale Norm legt die Grundanforderungen und (freiwillige) Zusatzanforderungen fest, die ein Arbeitsschuh erfüllen muss, um als Sicherheitsschuh bezeichnet zu werden, der für den Einsatz in Gefährdungsbereichen, wie beispielsweise Baustellen, geeignet ist. Alle Sicherheitsschuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die mindestens einer Kraft von 200J standhalten muss.

#### ES WERDEN 6 HAUPTSICHERHEITSKLASSEN UNTERSCHIEDEN:

- SB:** Regulärer Schuh mit Schutzkappe
- S1:** Regulärer Schuh mit Schutzkappe, antistatische Ausrüstung, kohlenwasserstoffbeständige Sohle und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S1P:** Wie S1 + Durchtrittschutz
- S2:** Wie S1 + wasserabweisendes Obermaterial
- S3:** Wie S2 + Durchtrittschutz
- S4:** Wie S2 + wasserdichte Ausrüstung
- S5:** Wie S3 + wasserdichte Ausrüstung

#### ZUSÄTZLICH KANN DER SCHUH MIT FOLGENDEN ZUSATZNORMEN AUSGESTATTET WERDEN:

**A:** Antistatischer Schuh | **E:** Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | **FO:** Kohlenwasserstoffbeständige Sohle | **P:** Durchtrittssichere Sohle | **HRO:** Hitzebeständige Laufsohle | **CI:** Kältebeständige Sohle | **HI:** Hitzebeständige Sohle | **WR:** Wasserdichter Schuh | **WRU:** Wasserdichtes Schaftmaterial | **M:** Umfassender Schutz des Mittelfußes | **CR:** Schnittschuttschaft | **SRA:** Rutschfest auf Keramikfliesen und Reinigungsmitteln | **SRB:** Rutschfest auf Stahlplatten und Glycerin | **SRC:** Rutschfest auf Keramikfliesen, Reinigungsmitteln, Stahlplatten und Glycerin

### EN ISO 20347 BERUFSSSCHUHE

Die internationale Norm legt die Grundanforderungen und (freiwillige) Zusatzanforderungen fest, die ein Schuh erfüllen muss, um als Berufsschuh bezeichnet zu werden. Berufsschuhe kommen bei Tätigkeiten zum Einsatz, bei denen keine mechanischen Risiken (durch Stoß- oder Druckeinwirkung) bestehen.

#### ES WERDEN 6 HAUPTSICHERHEITSKLASSEN UNTERSCHIEDEN:

- OB:** Mindestanforderungen, Regulärer Schuh
- O1:** Regulärer Schuh mit antistatische Ausrüstung und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O1P:** Wie O1 + Durchtrittschutz
- O2:** Wie O1 + wasserabweisendes Obermaterial
- O3:** Wie O2 + Durchtrittschutz
- O4:** Wie O2 + wasserdichte Ausrüstung
- O5:** Wie O3 + wasserdichte Ausrüstung



**PHTHALATFREI & REACH-KONFORM**

## WINTERSTIEFEL FORM 8175

Langschaftstiefel (35 cm bei Gr. 42) | Innenfutter: Festes Warmfutter | Schaft: Schnürkragen mit Aluminium-Isolierung | Einlegesohle: Thermo-Einlegesohle | Rutschfeste Laufsohle | REACH-konform und phthalatfrei



Oliv  
8175 9929-66  
41-47

**PHTHALATFREI & REACH-KONFORM**

## AGRARSTIEFEL FORM 8173

Schafthöhe 35 cm (Gr. 42) | Ausziehhilfe und Knöchelschutz | Kälteflexibel bis -30 °C | Hochwertiges Synthetikfutter | Beständigkeit gegen Gülle, Düngemittel, Laugen und weitgehend beständig gegen Säuren | REACH-konform und phthalatfrei

Zertifiziert nach EN ISO 20347:2011 OB SRA



Oliv  
8173 9927-66  
39-47





PHTHALATFREI & REACH-KONFORM

## ARBEITSSTIEFEL LOW CUT FORM 8174

Kurzschafstiefel (24 cm bei Gr. 42) | Anatomisch geformtes Fußbett | Kälteflexibel bis -30 °C | Beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren | REACH-konform und phthalatfrei

Zertifiziert nach EN ISO 20347 04



Oliv  
8174 9928-66  
41-47

PHTHALATFREI & REACH-KONFORM

## ARBEITSSTIEFEL HIGH CUT FORM 8179

Langschafstiefel (35 cm bei Gr. 42) | Anatomisch geformtes Fußbett | Kälteflexibel bis -30 °C | Beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren | REACH-konform und phthalatfrei

Zertifiziert nach EN ISO 20347 04



Oliv  
8179 9933-66  
41-47



PHTHALATFREI & REACH-KONFORM

## DAMENSTIEFEL FORM 8177

Langschaftstiefel [35 cm bei Gr. 42] | Anatomisch geformtes Fußbett | REACH-konform und phthalatfrei



**Pink**  
8177 9931-52  
36-42



**Oliv**  
8177 9931-66  
36-42

PHTHALATFREI & REACH-KONFORM

## KINDERSTIEFEL FORM 8176

Langschaftstiefel | Anatomisch geformtes Fußbett | REACH-konform und phthalatfrei



**Türkis**  
8176 9930-44  
27-35



**Pink**  
8176 9930-52  
27-35





**PHTHALATFREI & REACH-KONFORM**

## PVC-CLOG FORM 8178

Schale und Sohle aus PVC | Herausnehmbares PE-Fußbett | Auswaschbar | Rutschhemmende Laufsohle | Anatomische Passform garantiert leichtes An- und Ausziehen durch breite Form und zusätzlichen Platz im Fersenbereich | Selbstreinigende Laufsohle | Leicht zu reinigendes Obermaterial | Sehr gute Beständigkeit gegen tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat und Alkohol | REACH-konform und phthalatfrei



**Oliv**  
**8178 9932-66**  
36-47



**Schwarz**  
**8178 9932-99**  
36-47

**PHTHALATFREI & REACH-KONFORM**

## PU-CLOG FORM 8180

Schale und Sohle aus Polyurethan | Herausnehmbares PU-Fußbett mit Microfaser-Decksohle | Auswaschbar | Rutschhemmende Laufsohle | Anatomische Passform garantiert leichtes An- und Ausziehen durch breite Form und zusätzlichen Platz im Fersenbereich | Auftritts-dämpfende Ferse | Selbstreinigende Laufsohle | Leicht zu reinigendes Obermaterial | Sehr gute Beständigkeit gegen tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat und Alkohol | REACH-konform und phthalatfrei



**Oliv**  
**8180 9934-66**  
36-47



**Schwarz**  
**8180 9934-99**  
36-47

# Alles auf einen Klick

---

Ob in unserer digitalen Produktwelt, per App oder in den sozialen Netzwerken – bleiben Sie immer auf dem Laufenden und nutzen Sie unsere zahlreichen Online-Angebote. Kataloge, Broschüren und Preislisten stehen zum bequemen Download bereit, unsere Produkte können dank 360°-Animationen und Zoom-Funktion noch detaillierter entdeckt und im Händlershop schnell und einfach bestellt werden.

Aktuell aufbereitete Artikelstammdaten stellen wir Ihnen über den VTH-eData-Pool zur Verfügung.



[www.VTH-eData-Pool.de](http://www.VTH-eData-Pool.de)

Alle unsere Briefe werden mit GOGREEN von Deutsche Post DHL versendet.



Der klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post

Die Bilder entstanden mit freundlicher Unterstützung der Matthias Ziegler GmbH.



Gültig ab 01.11.2021 | 8892

**Paul H. Kübler**  
**Bekleidungswerk GmbH & Co. KG**  
Jakob-Schüle-Str. 11-25  
D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0  
Fax +49 7181 80 03-31

[info@kuebler.eu](mailto:info@kuebler.eu)  
[www.kuebler.eu](http://www.kuebler.eu)

Folgen Sie uns auf:



KÜBLER Workwear App:

