

MIT SICHERHEIT.



INSPIRED BY YOUR JOB.

Wer hart arbeitet, verdient auch beste Workwear. Seit 1956 setzen wir von KÜBLER alles daran, dass unsere Arbeitskleidung ihre Träger in jeder Hinsicht fördert. Inspiriert von den Herausforderungen Ihres Arbeitsalltags verfolgen wir die Vision, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die körperliche Vorgänge gezielt unterstützen. Mit einer einzigartigen Kombination aus intelligenten Funktionen, ausgesuchten Materialien, modernem Design und cleveren Ausstattungsdetails sorgen wir dafür, dass sich Industriearbeiter, Handwerker und Werktätige beim Arbeiten rundum wohlfühlen – die beste Voraussetzung für konstante Höchstleistungen. Mit Erfolg, schließlich gehört KÜBLER zu den führenden Workwear-Anbietern branchenweit. Freuen Sie sich auf ein ganz neues Arbeitsgefühl.





KÜBLER BIOGUARD IM ÜBERBLICK

Mit KÜBLER BIOGUARD erweitern wir unsere PSA-Kompetenz um einen neuen Bereich. Die neue Kollektion schützt überall dort, wo Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Als geschlossener Anzug und mit Schutzhandschuhen getragen, verhindern Jacke, Hemd und Hose Hautreizungen, die entstehen können, wenn es zur Berührung mit den chemischen Substanzen kommt. Dafür sorgen neben der Gewebeausrüstung vor allem durchdachte Details wie eng anliegende Ärmelbündchen, Taschenpatten, hochschließende Kragen und doppelte Frontblenden. Darüber hinaus schützt das Gewebe zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung.

KÜBLER BIOGUARD ist optimal auf die Bedürfnisse von Anwendern abgestimmt und bietet zertifizierten Schutz ohne auf Tragekomfort zu verzichten. Schnitttechnische Besonderheiten ermöglichen auch in Zwangshaltungen angenehmes Arbeiten. Konturierende Farbakzente und Reflexelemente runden das sportliche Erscheinungsbild ab.

Nachstehende Übersicht zeigt Ihnen, auf welcher Seite Sie Ihr Wunschprodukt finden::

| PRODUKT | FARBE | ARTIKELNUMMER | GRÖSSEN | SEITE |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Jacke | Oliv Ginko | 1152 8301-6662 | XS-4XL | 9 |
| Hemd | Oliv Ginko | 7152 8302-6662 | XS-4XL | 10 |
| Hose | Oliv Ginko | 2352 8301-6662 | 40–66 (inkl. Saumverlängerung um bis zu 5cm), 25-31 | 13 |
| Arbeits- und Sicherheitsstiefel | | | | 14 |



STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Unser Ziel ist es, gesundheitlich unbedenkliche Produkte bei gleichzeitig höchster Funktionalität zu bieten. Die Hautverträglichkeit der eingesetzten Materialien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn gerade bei längerem Tragen unter körperlicher Anstrengung ist es wichtig, dass die Bekleidung keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthält. Unsere Produkte sind deshalb schadstoffgeprüft und mit wenigen Ausnahmen STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert.



SUPPORTING FAIRTRADE COTTON

KÜBLER nimmt am SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Projekt teil. So können Baumwollbauern und Produzenten größere Mengen Baumwolle zu Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Fairtrade stärkt die Kleinbauern und Produzenten durch bessere Preise, bessere Arbeitsbedingungen und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Erfahren Sie mehr unter: www.info.fairtrade.net/sourcing.



GRÜNER KNOPF

Wir sind lizenziert für den Grünen Knopf. Das staatliche Siegel für nachhaltig hergestellte Textilien stellt verbindliche Anforderungen, um Mensch und Umwelt im Produktionsprozess von Textilien zu schützen. Neben dem Produkt wird immer auch überprüft, ob das Unternehmen als Ganzes seiner menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflicht in der Textil-Lieferkette nachkommt.



EN ISO 27065

SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ANWENDER VON PFLANZEN-SCHUTZMITTELN SOWIE PERSONEN FÜR NACHFOLGEARBEITEN

Ausgezeichnet wird die Schutzkleidung mit diesem Piktogramm und der Angabe ISO 27065 am unteren Rand sowie der erreichten Schutzstufe rechts vom Piktogramm.



Die internationale Norm legt die Anforderungen an die Leistung, die Klassifizierung und die Kennzeichnung von Schutzbekleidung fest, die beim Umgang mit flüssigen Pflanzenschutzmitteln und bei Nachfolgearbeiten getragen wird.

Pflanzenschutzmittel (Pestizide) bezeichnen chemische Substanzen, die in landwirtschaftlichen Einrichtungen, für Grünanlagen, an Straßen etc. verwendet werden, um Unkraut oder Schädlingsbefall zu verhindern, abzuwehren oder zu vermindern. Dazu zählen keine Biozide. Die Handhabung von Pflanzenschutzmitteln umfasst das Mischen und Befüllen, die Anwendung sowie die Reinigung, Reparatur oder Entsorgung kontaminierter Ausrüstung und Behälter.

Bei Schutzbekleidung nach dieser Normvorgabe handelt es sich um komplexe Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie 3.

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE

- Landwirtschaftliche Betriebe
- Forstbetriebe
- Baumschulen
- Obst- und Weinbaubetriebe
- Großgärtnereien
- Privat- und Kleinbauern
- Bewirtschaftung öffentlicher und privater Grünflächen und Straßenbereiche



BEURTEILUNG DER RISIKEN

SCHUTZKLEIDUNG ZUR RISIKOMINDERUNG

Die Bestimmung der tatsächlichen Risikohöhe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sollte durch eine Risikobeurteilung erfolgen, die alle einschlägigen Parameter berücksichtigt (z.B. die Art und das Mischungsverhältnis des Pflanzenschutzmittels, die Temperatur, den Druck, die Pestizidschutzmenge, die exponierten Körperteile, die klimatischen Bedingungen, die Schwere und Art der Arbeit, den Einsatzort etc.). Die Risikobeurteilung dient als Grundlage für die Festlegung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die zur Risikoverminderung zu verwenden ist – unter der Berücksichtigung des schutzbedürftigsten Körperteils.

Auf der Basis der Expositionszenarien und der Art der Aufgabe kann Teilkörperschutzkleidung erforderlich sein, die Teile des Körpers bedeckt. So kann eine Kopfbedeckung für Sprühanwendungen über Kopf, eine Ärmelschürze und Handschuhe für das Mischen und Befüllen oder Zubehör, das den Rücken bedeckt, für Anwendungen mit einem Rückenspritzgerät nötig sein.

LEISTUNGSKLASSEN

KLASSE C1:

• Schützt bei geringem Risiko.

C1

- Die Materialien und Nähte müssen eine minimale Stufe der Beständigkeit gegen Penetration von Flüssigkeiten aufweisen.
- Kann als Basis-Schutzbekleidung verwendet werden mit zusätzlichen Kleidungsstücken, die getragen werden, wenn das Risiko vergleichsweise höher ist.
- Nicht für Anwendungen mit konzentrierten Pestizidlösungen geeignet.

KLASSE C2:

- Schützt bei mittlerem Risiko.
- C₂
- Die Materialien und Nähte müssen eine höhere Stufe der Beständigkeit gegen Penetration von Flüssigkeiten aufweisen als Schutzkleidung der Stufe C1.
- Kann als Basis-Schutzbekleidung verwendet werden mit zusätzlichen Kleidungsstücken, die getragen werden, wenn das Risiko vergleichsweise höher ist.
- Nicht für Anwendungen mit konzentrierten Pestizidlösungen geeignet.
- Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Tragekomfort.

KÜBLER BIOGUARD IST IN DER KLASSE C2 ZERTIFIZIERT.

KLASSE C3:

C3

- Schützt bei hohem Risiko.
- Die Materialien und Nähte müssen eine minimale Stufe der Beständigkeit gegen Permeation aufweisen.
- Für Anwendungen mit konzentrierten und verdünnten Pestizidlösungen geeignet.
- Kurze Tragedauer, um Wärmestau und Hitzekollaps vorzubeugen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Der Einsatz von Schutzkleidung ist durch eine Gefährdungsanalyse des Arbeitsplatzes vorgegeben.
- Der Schutz ist nur bei kompletter Körperbedeckung gewährleistet.
- Jacke, Hemd und Hose müssen dasselbe Schutzniveau erfüllen.
- Die Schutzkleidung muss vollständig geschlossen und enganliegend getragen werden.
- Ärmel und Hosenbeine dürfen nicht umgeschlagen werden.

Wie generell bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) empfehlen wir die Bekleidung in einem separaten Waschvorgang zu waschen und defekte Kleidung umgehend gegen neue Schutzkleidung auszutauschen. Die Schutzhinweise der Informationsbroschüre für Schutzkleidung, die den Produkten beiliegt, sind unbedingt zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Gebrauchsanweisungen des Pflanzenschutzmittels einzuhalten sind.



FUNKTIONS-VORTEILE



(X) ComfortZove

KÜBLER BIOGUARD sorgt für ein äußerst angenehmes Tragegefühl und bietet gleichzeitig zuverlässigen Schutz. Der ergonomische Schnitt und die ausgefeilte Passform sind perfekt auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt und ermöglichen auch in Zwangshaltungen entspanntes Arbeiten. Der niedrige Kragen der Jacke stört nicht bei Überkopfarbeiten. Und auch die Schultern werden durch die nahtfreie Verarbeitung vor Scheuerverletzungen geschont. Elastische Einsätze an den Ärmelbündchen und am Bund der Hose garantieren höchste Bequemlichkeit. Besonders tricky: Die Beinlänge lässt sich durch die eingearbeitete Saumverlängerung individuell anpassen.



SmartPocket

Das funktionelle Taschenkonzept bietet viel verschließbaren Stauraum. Auch große Smartphones finden in der extra großen, losen Schenkeltasche oder der Innentasche der Jacke ihren Platz. Dank des Schanzeneffekts und in Kombination mit der Jacke sorgen die Taschenpatten dafür, dass Flüssigkeiten oder Spritzer keine Chance haben, sich am Material festzusetzen, sondern direkt nach unten



1) Hard Zone

Die Hydrofoil-Ausrüstung verleiht dem Gewebe wasser-, ölund chemikalienabweisende Eigenschaften. Die Lebensdauer der Bekleidung wird durch clevere Details wie den breiten Gürtelschlaufen, der verstärkten Kragenkante und mit Riegel gesicherten Belastungspunkten erhöht.



Besafe

KÜBLER BIOGUARD schützt wirksam gegen Hautkontakt mit flüssigen Pflanzenschutzmitteln nach der Norm EN ISO 27065, Klasse C2. Der Frontreißverschluss ist mit Innen- und Außenblende doppelt gesichert. Der verlängerte Schnitt sorgt dafür, dass Jacke und Hemd die Hose auch in der Bewegung überlappen.

Zusätzlich schützt das Gewebe verlässlich vor schädlicher UV-Strahlung.







JACKE FORM 1152

DESIGN Körperbetonter Schnitt | 3-farbig | Kontrast-Elemente: Tape-Optik in der Farbe Ginko an Kragen, Innenseite Ärmel, Jacken- und Ärmelsaum, Seiteneinsätzen an Vorder- und Rückteil und unterhalb Schulter, Colour Blocking in der Farbe Schwarz an Schultereinsätzen, Vorder- und Rückteil, Innenseite Ärmel | Reißverschlüsse: Farbe Schwarz | Reflex-Elemente: unterhalb vorderer und hinterer Schulter

FUNKTION Ergonomische Schnittführung für entspanntes Arbeiten in Zwangshaltung | 2 abgedeckte Seitentaschen mit Druckknopf | Links: Napoleontasche mit Reißverschluss unter Frontblende | Links: Stifttasche auf Oberarm | Links: Innentasche mit Druckknopf | Rechts: Smartphone-Innentasche mit Druckknopf | Leasingkoller | Abgedeckter Frontreißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Blende mit Druckknöpfen verschließbar | Innenblende mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner | Steh-/Umlegekragen mit verstärkter Kragenkante | Ärmelbündchen mit elastischem Einsatz | Schultern ohne Nähte verarbeitet | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. $245\,g/m^2$





HEMD FORM 7152

 $\textbf{DESIGN} \ \mathsf{Kontrast-Elemente: Innenkragen in der Farbe Ginko | Reißverschluss: Farbe Schwarz | }$ Reflex-Elemente: an Brusttaschenpatte

 $\textbf{FUNKTION} \ \texttt{Links:} \ \texttt{Brusttasche} \ \mathsf{mit} \ \mathsf{Patte} \ \mathsf{und} \ \mathsf{Druckknopf}, \\ \mathsf{Patte} \ \mathsf{und} \ \mathsf{Eingriff} \ \mathsf{verst\"{a}rkt} \ | \ \mathsf{Abgedeckter}$ Frontreißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Blende mit Druckknöpfen verschließbar | Zusätzliche Innenblende | Stehkragen | Ärmelbündchen mit elastischem Einsatz | Schultern ohne Nähte verarbeitet | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 210 g/m²



Zertifiziert nach EN ISO 27065:2017 + A1:2019,

C2 Klasse C2

Das Gewebe ist geprüft nach der DIN EN 13758-1:2007-03, UPF 50+ und AS 4399:2020, UPF 50+

PFLEGEEMPFEHLUNG (MIT NACHIMPRÄGNIERUNG)











ABGEDECKTER REISSVERSCHLUSS







NEU

HOSE FORM 2352

DESIGN 3-farbig | Kontrast-Elemente: Breite Gürtelschlaufe am Bund hinten in der Farbe Ginko, Tape-Optik in der Farbe Ginko an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking in der Farbe Schwarz an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil | Reflex-Elemente: Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatten, oberhalb schwarzem Kontrast

 $\textbf{FUNKTION} \ \texttt{Ergonomische Linienf\"{u}hrung f\"{u}r mehr Bewegungsfreiheit | 2 abgedeckte Seitentaschen}$ mit Druckknopf | 2 lose Schenkeltaschen mit extra viel Volumen, Patte und Druckknopf | Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche | Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf | Elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit Reißverschluss | Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m²



Zertifiziert nach EN ISO 27065:2017 + A1:2019, Klasse C2

Das Gewebe ist geprüft nach der DIN EN 13758-1:2007-03, UPF 50+ und AS 4399:2020, UPF 50+

PFLEGEEMPFEHLUNG (MIT NACHIMPRÄGNIERUNG)







Oliv I Ginko 2352 8301-6662 40-66 (inkl. Saumverlängerung)





ARBEITS- & SICHERHEITSSTIEFEL AUF SCHRITT UND TRITT GUT BEGLEITET.



ARBEITSSTIEFEL LOW CUT FORM 8174

Kurzschaftstiefel (24 cm bei Gr. 42) | Anatomisch geformtes Fußbett | Kälteflexibel bis -30°C | Beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren | REACH-konform und phthalatfrei

Zertifiziert nach EN ISO 20347 04

Oliv

41-47

8174 9928-66



ARBEITSSTIEFEL HIGH CUT FORM 8179

Langschaftstiefel (35 cm bei Gr. 42) | Anatomisch geformtes Fußbett | Kälteflexibel bis -30 °C | Beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren | REACH-konform und phthalatfrei



Oliv 8179 9933-66 41-47



Alles auf einen Klick

Ob in unserer digitalen Produktwelt, per App oder in den sozialen Netzwerken – bleiben Sie immer auf dem Laufenden und nutzen Sie unsere zahlreichen Online-Angebote. Kataloge, Broschüren und Preislisten stehen zum bequemen Download bereit, unsere Produkte können dank 360°-Animationen und Zoom-Funktion noch detaillierter entdeckt und im Händlershop schnell und einfach bestellt werden.

Aktuell aufbereitete Artikelstammdaten stellen wir Ihnen über den VTH-eData-Pool zur Verfügung.



www.VTH-eData-Pool.de

Alle unsere Briefe werden mit GOGREEN von Deutsche Post DHL versendet.







Der klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post



Gültig ab 01.10.2022 | 8834

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG Jakob-Schüle-Str. 11-25 D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0 Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu www.kuebler.eu

Folgen Sie uns auf:









